



CATÁLOGO

TEGALUXE[®]

ESPECIALISTAS EN ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO





TEGALU

condiciones generales

1. TRANSPORTE.

TEGALUXE INTERIORISMO, se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300 € netos.

Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador. Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la península que nos indique el cliente.

2. PAGO de importes

Las facturas podrán pagarse en un plazo de 30 días (fecha factura) para pedidos inferiores a 1000€/netos.

Los giros tendrán un vencimiento máximo de 60 días (fecha factura). Los importes solo se podrán segregar en 2 (dos) plazos máximo, siempre que la factura supere los 1000€/precio neto.

Portes pagados a partir de 600€/precio neto. En caso de Portes Debidos se facturarán 12€ máximo.

3. RECLAMACIONES . Devoluciones.

Cualquier devolución deberá realizarse con su embalaje original, caso contrario será rechazada dicha devolución. Las reposiciones del material defectuoso se abonan cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

La empresa no se responsabiliza de rotura 48 horas desde la recepción. Solo aceptamos reclamaciones comprobadas las cuales se reduce a 24 horas.

La mercancía en tránsito tiene un plazo de 24 horas para reclamar en el transporte.

Las devoluciones por devaluación del 20% o más se aceptan en un día.

4. MODIFICACIONES

Los precios de los productos vigentes, podrán sufrir modificaciones.

5. LITIGIOS

En caso de reclamación, se presentará a la jurisdicción de la ciudad de Girona, cualquier otro fuero que no sea el de Girona.

6. PÁGINA WEB

Señores clientes, para más información visite nuestra página web de la referencia que aparece en el catálogo.

índice

50 Centímetros



ARIZONA F7075

Pág.: 8



PAVAROTTI 2666SN

Pág.: 10



LENNON 2668WH

Pág.: 12



LENNON 2668SN

Pág.: 12



NEVADA 8585AB

Pág.: 16



NEVADA 8585BK

Pág.: 16



NEVADA 8585WH

Pág.: 18



PARÍS F7277

Pág.: 20



PARÍS F7277W

Pág.: 20



ALHAMBRA 1777W

Pág.: 22



ENKA 2159W

Pág.: 24



ROMA 1816

Pág.: 26



MUSIC 2138W

Pág.: 28



GRANADA 2530W

Pág.: 30



BIOR 2540

Pág.: 32

índice

40 Centímetros



OSLO BL005W

Pág.: 34



OSLO BL005WH

Pág.: 34



CONTR



| CATÁLOGO

MODELO CALIFORNIA

REF: F7075

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 56-107 H:32-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
LAMPSHADE MATERIAL	Acrílico
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4200/6000K
COLORES	Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	7000 Min
RPM	234 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	ROTACIÓN	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	RPM 155	6.7W	6.8W	156-20DB
2ND	RPM 175	9.0W	9.3W	168-25DB
3RD	RPM 195	11.5W	12.5W	186-30DB
4TH	RPM 215	16.7W	17.5W	198-35DB
5TH	RPM 230	22.8W	23.5W	221-40DB
6TH	RPM 245	36W	36W	234-45DB





DC
MOTOR

MODELO PAVAROTTI

REF: 2666

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-7200
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Satinado, Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
ALTAVOZ	Bluetooth
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	7000 Min
RPM	234 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





BLUETOOTH, ALTAVOZ Y CONEXIÓN MÓVIL

DC
MOTOR



BLUETOOTH, ALTAVOZ Y CONEXIÓN MÓVIL

DC
MOTOR



MODELO LENNON

REF: 2668

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Policarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-7200
TEMPERATURA	3600/5500K
COLORES	Satinado, Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
ALTAVOZ	Bluetooth
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	7000 Min
RPM	234 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





BLUETOOTH, ALTAVOZ Y CONEXIÓN MÓVIL



BLUETOOTH, ALTAVOZ Y CONEXIÓN MÓVIL




MODELO ARI

REF: 6159

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*12
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	180V-245V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
MATERIAL CUERPO VENTILADOR	Acrílico
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4200/6000K
COLORES	Oro.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	200 Min
RPM	255 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3300 M³	5.5W	5.5W	156-20DB
2ND	4300 M³	7.5W	11.5W	168-25DB
3RD	5600 M³	11W	11W	186-30DB
4TH	6700 M³	14.5W	14.5W	198-35DB
5TH	7800 M³	17.8W	17.8W	221-40DB
6TH	8500 M³	30W	30W	234-45DB





6159G-40

Ref.:6159G-40

DC
MOTOR



Ref.: 6159G

DC
MOTOR



MODELO NEVADA

REF: 8585

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Cuero, Satinado, Blanco, Negro.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





Ref.: 8585BK



Ref.: 8585AB



MODELO NEVADA

REF: 8585

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





DC
MOTOR



DC
MOTOR



MODELO PARÍS

REF: F7277

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Madera
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





MODELO PARÍS

REF: F7277

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





F72

Ref.: F7277W-126

DC
MOTOR

| CATÁLOGO

MODELO ALHAMBRA

REF: 1777

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





MODELO ENKA

REF: 2159W

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Policarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB






MODELO ROMA

REF: 1816

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





DC
MOTOR

MODELO MUSIC

REF: 2138W

DIMABLE + RGB

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-7200
TEMPERATURA	3600/5500K
COLORES	Blanco.
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
ALTAVOZ	Bluetooth
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	7000 Min
RPM	234 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





Ref.: 2138W



DC
MOTOR

MODELO GRANADA

REF: 2530W

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





Ref.: 2530W



DC
MOTOR


MODELO BIOR

REF: 2540W

DIMABLE

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 85*10
POTENCIA MOTOR	DC 35W
VOLTAGE/FRECUENCIA	220V-240V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 50-107 H:36-44CM
Nº DE PALAS	4
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led 36w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4500/6500K
COLORES	Blanco
PALAS COLOR:	Transparente
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	234 Min
RPM	3600-7200 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	44 CM

CONSUMO	FLUJO AIRE	VERANO	INVIERNO	RPM/NIVEL SONIDO
1ST	3755 M³	8.9W	9W	156-20DB
2ND	4805 M³	10.7W	11.5W	168-25DB
3RD	6336 M³	15W	14W	186-30DB
4TH	7665 M³	19W	18W	198-35DB
5TH	8850 M³	23W	22W	221-40DB
6TH	9955 M³	29W	28W	234-45DB





Ref.: 2540W



DC
MOTOR

MODELO OSLO

REF: BL005

ESPECIFICACIONES MOTOR	DC 140*10
POTENCIA MOTOR	DC ≤ 30W
VOLTAGE/FRECUENCIA	180V-245V / 50-60HZ
MEDIDAS	Ø: 60 H: 36-44CM
Nº DE PALAS	3
MATERIAL PALAS	Polycarbonato
POTENCIA LUZ	Led PBC / 18w*2
LÚMENES	3600-5500
TEMPERATURA	3000/4200/6000K
COLORES	Madera, Blanco.
CERTIFICACIÓN	CE
MANDO A DISTANCIA	Remote control
VELOCIDADES	6
MEMORIA DE LUZ	Sí
CFM	130 Min
RPM	405 R/Min
ANCLAJE CORTO	36 CM
ANCLAJE LARGO	46 CM

CONSUMO	CORROTACIÓN	RPM
1ST	7.5W	250
2ND	8W	254
3RD	14.6W	325
4TH	19.5W	350
5TH	21.8W	370
6TH	30W	405





DC
MOTOR



DC
MOTOR

